

## BIOCAMINO DA INCASSO MONOFACCIALE

BIO-30-029

Biocamino monofacciale da incasso di ScandiFlames può essere utilizzato per l'installazione a parete, in vecchi caminetti o in progetti di caminetti fai-da-te in cui si è costruita una struttura per il caminetto. L'inserto è dotato di un bruciatore manuale da 2,0 litri con fiamma regolabile che può bruciare fino a 5-6 ore per ogni ricarica. Il biocamino non richiede alcun collegamento all'elettricità o alla canna fumaria rendendolo adatto all'uso in qualsiasi casa.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Specifiche principali

Tipo di prodotto	Inserto per camini a bioetanolo
Tipo di prodotto	Inserto per camino esistente
Marchio	ScandiFlames
Uso	Al chiuso
Garanzia	2 Anni



#### Dimensioni & Peso

Lunghezza	61,4 cm
Altezza	49,5 cm
Profondità	15 cm

#### Specifiche Tecniche

Dimensioni minime della stanza	65 metri cubi
Tipo di carburante	Bioetanolo
Tempo di combustione fino a	6 ore
Capacità	2 Litro
Potenza (Max)	3 kW
Consumo	0,35 l/ora
Tasso di ricambio d'aria consigliato	1



#### Specifiche del bruciatore

Tipo di bruciatore	Manual Burner
Fiamme regolabili	Sì
Controllo	Manuale
Lunghezza della fiamma	25 cm
Modello di bruciatore	2,0 litri Premium
Telecomando	No

#### Materiale e aspetto

Materiale	Acciaio
Colore	Nero
Vista delle fiamme	Frontale
Vetro incluso	No

#### Dettagli di installazione

Canna fumaria	Non necessaria
---------------	----------------



# DISEGNO TECNICO

